

# X8: Données techniques

## Nombre maximal recommandé de préparations par jour

Performance quotidienne maximale recommandée	80
--	----

## Domaines d'utilisation

Traiteurs	✓
-----------	---

Grands bureaux	✓
----------------	---

Réfectoires	✓
-------------	---

Self-services	✓
---------------	---

## Spécialités

Ristretto	✓
-----------	---

2 × Ristretto	✓
---------------	---

Espresso	✓
----------	---

2 × Espresso	✓
--------------	---

Café	✓
------	---

2 × Café	✓
----------	---

Café spécial	✓
--------------	---

2 × Café spécial	✓
------------------	---

Petit pot de café	✓
-------------------	---

Café au lait	✓
--------------	---

2 × Café au lait	✓
------------------	---

Cappuccino	✓
------------	---

2 × Cappuccino	✓
----------------	---

Flat white	✓
2 × Flat white	✓
Latte macchiato	✓
2 × Latte macchiato	✓
Portion de lait	✓
2 × Portion de lait	✓
Eau chaude	✓
Eau pour thé vert	✓
<b>Nombre de tasses par heure (selon DIN 18873-2)</b>	
Espresso	88
2 × Espresso	108
Café	67
2 × Café	84
Cappuccino	72
2 × Cappuccino	110
Eau chaude	69
<b>Avantages spécifiques</b>	
Nombre de spécialités	21
Contrôle actif des grains	✓
Commutation automatique du lait à la mousse de lait	✓
Emetteur fourni	Smart Connect
<b>Caractéristiques standard des machines à café JURA</b>	
Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	✓
Fonction One-Touch	✓

Unité de percolation variable	5 – 16 g
Broyeur	Broyeur Aroma G3 à plusieurs niveaux
Pompe à haut rendement, 15 bars	1
Système de chauffage du bloc thermique	2
Système de lait / écoulement de lait interchangeable	HP3 / CX2
Couvercle protecteur d'arôme	✓
<b>Technologies standard de commande et de programmation</b>	
Compatible avec J.O.E.®	✓
Visuel	2,8" visuel couleur
Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement	✓
Intensité du café programmable et réglable individuellement	10 niveaux
Quantité de lait et de mousse de lait programmable	✓
Température du lait et de la mousse de lait programmable	10 niveaux
Température de percolation programmable	2 niveaux
Température de l'eau chaude réglable	3 niveaux
Compteur quotidien réinitialisable	✓
Nombre de préparations consultable pour chaque produit	✓
<b>Standards d'hygiène</b>	
Système d'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.)	✓
Cartouche filtrante	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	✓
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	✓
Contrôle du bac d'égouttage	✓

Hygiène JURA : certifié TÜV	✓
<b>Standards énergétiques</b>	
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	✓
Heure d'extinction programmable	✓
Perte d'énergie par jour (selon DIN 18873-2)	0.311 kWh
<b>Design et matériaux</b>	
Éclairage de tasse ambré/blanc	✓
<b>Quelques chiffres</b>	
Écoulement combiné réglable en hauteur/largeur	2.6 – 6 in / – 65 – 153 mm / –
Contenance du réservoir d'eau	169 oz / 5 l
Contenance du récipient à grains	17.7 oz. / 500 g
Possibilité d'augmenter la capacité du récipient à grains pour atteindre	1 kg
Récipient à marc de café (max. portions)	40
Longueur du câble	46 in / 1.2 m
Tension / puissance	220 – 120 V ~ / 1450 W
Intensité du courant	10 A
Puissance en mode veille	< 0,5 W
Poids	30.9 lbs / 14 kg
Dimensions (l × h × p)	14.7 in × 18.5 in × 18.1 in 37.3 cm × 47 cm × 46.1 cm
Référence, désignation du produit	15177, Platine (NA)
Code EAN	7610917151776
Pays de fabrication	Made in Switzerland

